


Italian Pack

Packaging Machines Since 1988



PERSEUS
product line

ITALIAN PACK

Correva l'anno 1988.

Molti segnali permettevano di cogliere una sorta di mutazione nel vecchio ordinamento delle competenze nel confezionamento, che lasciava il posto a nuovi concetti marketing oriented: stava prendendo corpo una nuova dottrina.

E' in questa fase che un gruppo di consumati e competenti professionisti, forse un po' visionari e uniti da comuni valori etici, mettono al servizio reciproco le loro competenze nella meccanica, nella automazione, nella gestione economico - finanziaria e nel marketing e gettano le fondamenta della futura Italianpack.

Il principio di crescita e prosperità aziendale è immaginato con criteri inediti, di condivisione del valore generato non solo fra gli Imprenditori ma anche con tutte le parti che partecipano al successo aziendale: Collaboratori, Clienti, Dealer, Fornitori e il Territorio.

"Approfondire" nell'affrontare la realtà tecnologica, produttiva e commerciale è il credo professionale di Italianpack.

Italianpack è il risultato dell'evoluzione sinergica di uomini ed esperienze, maturate nel campo delle tecnologie per il confezionamento degli alimenti freschi, giorno per giorno, esperienza dopo esperienza.

La costante maturazione del nostro know-how è proporzionale al miglioramento ed arricchimento del packaging dei nostri clienti, diffusi oramai in tutto il globo.

L'eccellenza del dinamico e specializzato distretto industriale di Como consente di avere facile accesso a risorse umane di primo livello e alla competenza dei nostri partner permettendoci di sviluppare un progetto le cui tecnologie richiedono una catena di conoscenze adeguate alle sfide qualitative richieste dal mercato.

Nel dinamico e specializzato distretto industriale di Como non è difficile reperire le migliori risorse umane ed i partner più competenti che permettano di sviluppare un progetto le cui tecnologie necessitano una catena di conoscenze che soddisfino le sfide qualitative che il mercato richiede.

E senza dubbio il territorio comasco stimola costantemente lo spirito creativo, con la sua città che si affaccia sul rinomato lago e la vicina, incontaminata Svizzera che ne è la naturale prosecuzione: luoghi meravigliosi che l'Uomo visita volentieri senza dimenticare l'adiacente metropoli europea di Milano, che con Como e la Svizzera forma quella Walley incubatrice della rivoluzione industriale Italiana di alcuni secoli fa.

Investimenti costanti nella ricerca e una grandissima fiducia nel proprio prodotto permettono ad Italianpack di superare le migliori aspettative di crescita offerte dall'efficiente e competente rete commerciale presente in ogni angolo del mondo.

Oggi, grazie all'esperienza acquisita in 30 anni di attività ed all'articolata ed affidabile gamma di confezionatrici, garantiamo alla nostra clientela una alta qualità di freschezza ed igiene dell'alimento ed una confezione sempre pronta alle esigenze di marketing.

La migliore dottrina colloca le confezionatrici Italianpack nella fascia cosiddetta a stella, cioè in quel felice momento di rapida espansione, propria di beni ad alto contenuto tecnologico ed in linea con una domanda che chiede, soprattutto in campo alimentare, genuinità, freschezza ed igiene senza sprechi.

Siamo pronti a competere con successo nella sfida che il mercato globale ci offre.





About us

The year was 1988.

Numerous signs pointed to forthcoming new developments in the traditional packaging industry. The idea of marketing-oriented packaging was finally starting to evolve and a brand-new concept was about to take shape.

Back in those years a team of experienced, skilled professionals sharing the same pioneering spirit and common ethical values decided to pool their knowledge and expertise in mechanics, automation, financial management and marketing to lay the foundations for what would become Italianpack.

The growth and profitability of our company are underpinned by an unconventional philosophy, one that strives to share the value we generate not only among our entrepreneurs, but also among all those that constantly contribute to our success story: employees, clients, retailers, suppliers and our territory.

When it comes to dealing with today's technological, production and trading challenges, "in-depth examining" is the company's own motto. Italianpack is the result of the synergic evolution of our workers and the extensive knowledge they have acquired in the field of fresh food packaging technologies, day after day, challenge after challenge. The constant evolution of our know-how is proportional to an enhanced and improved packaging experience for our clients, now present all over the globe.

The dynamic, highly-specialised industrial district of Como is a source of skilled human resources and competent professional partners. This enables us to develop projects with technologies requiring specific skills that fully satisfy the quality standards imposed by the market.

The Como area is the quintessential source of creativity. With its stunning location on the shores of a world-renowned lake and its natural proximity to pristine Switzerland, it is home to a host of truly magnificent landscapes that are a magnet for travelers. Moreover, the nearby city of Milan along with our territory is recognized as being the "Valley" that witnessed the birth of the Italian industrial revolution back in the late 19th century.

Constant investment in research and the utmost trust in our machines have enabled Italianpack to successfully meet and exceed growth expectations with an efficient, competent commercial network in every corner of the world.

Today, as a result of the experience acquired over 30 years in the business and with a wide range of highly-reliable packaging machines, Italianpack prides itself on providing its clients with packaging solutions that meet even the most stringent market requirements for freshness and hygiene.

According to authoritative sources, Italianpack packaging machines are placed in the so-called star range, that is that golden age of sustained growth for highly technological goods that is in line with a demand that, especially in the food industry, calls for the utmost freshness and hygiene without any waste.

As a company, we stand ready to meet all of the rigours and challenges brought forth by today's global market.



Italian Pack 
Packaging Machines Since 1988

Packaging Genius!

Le confezionatrici ItalianPack sono studiate per soddisfare tutte le esigenze di un moderno packaging alimentare.

Le nostre soluzioni sono all'avanguardia nella ricerca e consentono ai nostri clienti di ottimizzare la produzione, la conservazione e la distribuzione dei loro prodotti.

L'affidabilità e la qualità delle nostre linee permettono il raggiungimento di elevati standard produttivi garantendo le migliori performance di sicurezza nel massimo rispetto delle regole igienico sanitarie.

Le nostre macchine sono quindi disponibili con le seguenti tecnologie:



CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA PROTETTIVA

VANTAGGI

Il prodotto allunga la sua vita commerciale grazie all'immissione all'interno della vaschetta di una apposita miscela di gas alimentari che garantiscono alla confezione una idonea atmosfera capace di proteggere il prodotto e di garantirne la conservazione in modo appropriato fino alla shelf life dichiarata.

La confezione risulta più sicura e difficile da alterare con conseguente riduzione dei danneggiamenti, degli sprechi e dei resi rispetto al confezionamento in preincarto. Grazie all'utilizzo di miscele di gas alimentari sempre più appropriate ed evolute, il confezionamento permette al prodotto di mantenere inalterato sia il suo colore originale, che le migliori qualità organolettiche e di freschezza.

L'incremento della vita commerciale del prodotto confezionato in atmosfera protettiva permette all'utilizzatore commerciale di usufruire di importanti benefici dal punto di vista logistico grazie alla riduzione delle consegne e vantaggi nella gestione dello scaffale di vendita grazie al veloce approntamento dello stesso nei casi di promozioni e dei picchi di vendita.

CONFEZIONAMENTO IN SKIN



VANTAGGI

Le confezioni risultano facili da aprire grazie alla pelabilità dei materiali di confezionamento utilizzati. Il prodotto allunga la sua vita commerciale grazie al confezionamento sottovuoto e quindi viene aumentato il tempo di permanenza sugli scaffali e le opportunità di vendita.

La confezione risulta più sicura e difficile da alterare con conseguente riduzione dei danneggiamenti, degli sprechi e dei resi. L'effetto seconda pelle ottenuto, garantisce alla confezione un fantastico appeal visivo, una igiene ottimale e una garanzia di pulizia e integrità.

Possibilità di esposizione verticale con maggiore spazio di vendita disponibile grazie al minore ingombro della confezione nelle zone di esposizione e stoccaggio. Una volta confezionata in skin la carne continua il suo processo di maturazione e questo ne garantisce una migliore tenerezza, consistenza ed un eccellente gusto al consumo. Le confezioni una volta aperte permettono al prodotto di riossigenarsi e di tornare in pochi minuti al suo colore originale, senza che ne siano alterate le qualità organolettiche e di freschezza.



Packaging Genius!

ItalianPack packaging machines are designed to meet all the latest requirements of the food packaging industry.

Our state-of-the-art machines allow our clients to achieve high levels of productivity, food preservation and distribution.

Our highly reliable, top quality lines allow for increased productivity levels while complying with the most stringent standards of safety and hygiene.

Our machines can be configured with the following technologies:



MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING

BENEFITS

Optimum health and hygiene standards with airtight sealed trays.

Increased expected shelf-life of the product with the injection of a suitable mix of food gases to ensure an adequate atmosphere that maintains the quality and freshness of the products throughout their shelf life.

Packaging is safer and tamper-proof, with reduced spoilage, waste and returns compared to over-the-counter food products.

The use of increasingly suitable and advanced gas combinations allows for the product to maintain its colour, taste and freshness unaltered.

The prolonged shelf-life of M.A.P. packed products allows our clients to significantly simplify distribution with less frequent deliveries, more efficient shelf management systems and maximized turnover during promotional sales and peak demand periods.

SKIN PACKAGING



BENEFITS

The easy-peel packaging materials used allow for a convenient package opening.

Vacuum packaging results in an increased commercial life of the product, hence its shelf-life is prolonged with increased sales opportunities.

Packaging is safer and tamper-proof, with reduced spoilage, waste and returns.

The second-skin effect makes product presentation attractive, guarantees outstanding pack integrity and offers significant hygiene benefits.

The products can be displayed vertically for optimized shelf space and reduced storage space.

When packed in skin conditions, the meat continues its maturation process for enhanced tenderness, texture and taste.

Once opened, the product is exposed to oxygen and will only take a few minutes to regain its natural colour, without altering taste and freshness.



PERSEUS product line

ItalianPack Perseus è una confezionatrice automatica in grado di soddisfare tutte le richieste del mercato per i principali sistemi di confezionamento, come semplice saldatura, sottovuoto parziale, atmosfera protettiva in gas flash e vuoto gas, e skin, tutti anche in modalità protrusione.

La caratteristica distintiva di Perseus è la capacità di garantire prestazioni di altissimo livello di qualità, velocità e sicurezza che sono solitamente richieste a macchine con dimensioni e costi superiori.

Grazie alla ricerca continua e allo sviluppo di nuove tecnologie abbiamo concentrato in una macchina di dimensioni contenute, particolarità tecniche sempre all'avanguardia, combinate a semplicità e ad altissima affidabilità.

Un'altro punto di forza di Perseus è la sua capacità di essere personalizzata ed integrata con altri componenti tecnici necessari a soddisfare le richieste di realizzazione di linee complete.

Grazie all'esperienza decennale nello studio e nella realizzazione di soluzioni di confezionamento complesse, il nostro ufficio tecnico

supporta la fornitura chiavi in mano di linee articolate mediante l'integrazione di nastri di carico e scarico, allineatori, disimpilatori di vassoi, sistemi di controllo peso, vibratorii, dosatori, e marcatori.

ItalianPack Perseus può confezionare fino a 60 vaschette minuto in modalità saldatura, 32 vaschette minuto in MAP e 28 vaschette minuto in SKIN.

Con un unico stampo adeguatamente configurato, Perseus è in grado di confezionare in tutte le modalità disponibili: solo saldatura, Map, Skin. Il particolare sistema di riavvolgimento dello sfrido del film, le modalità di estrazione e cambio dello stampo e la presenza di un pannello di controllo touch screen in grado di gestire i parametri macchina, sono alcune delle ulteriori caratteristiche tecniche che contraddistinguono questa macchina rendendola unica sul mercato.

Le dimensioni compatte, l'investimento contenuto e i bassi costi di esercizio rendono questa macchina assolutamente consigliata per efficienza e efficacia di servizio.

ItalianPack Perseus is a fully automated machine that has been designed to meet all the needs of the packaging industry: sealing, partial vacuum, skin, gas flush and modified atmosphere packaging, all available in the protrusion version.

The distinctive feature of the entire Perseus line is its high-quality, high-speed, high-safety performance that is typical of more expensive machines with a bigger footprint.

Constant research into new technologies has helped us develop a compact machine that masterfully combines state-of-the-art, cutting-edge systems with user-friendly, highly reliable equipment.

What sets our Perseus machines apart is the possibility to custom-design them and to integrate them with additional technical components to meet complete line requirements.


After decades of designing and manufacturing sophisticated packaging lines, our technical office is able to offer turnkey, complex packaging solutions fitted with infeed and outfeed conveyors, tray aligners, tray denesters, checkweighers,

vibration and dosing units, as well as markers.

ItalianPack Perseus can pack up to 60 trays/min in seal-only mode, 32 trays/min in M.A.P. mode and 28 trays/min in Skin mode. The same, duly configured die allows for different types of packaging: seal-only, M.A.P. and Skin.

The special film waste rewinder, a PLC touch screen to monitor machine parameters, and dedicated die extraction and change systems are some of the technical features that make this machine stand out among others.

Its small footprint, competitive price and low operating costs make this machine ideal for high-efficiency and high-performance standards.





CONFEZIONATRICI DI VASCHE IN SOTTOVUOTO, ATMOSFERA PROTETTIVA, SKIN
TRAY HEAT SEALING MACHINES WITH BOTH VACUUM, GAS, SKIN

Pulizia Agevole | Easy Cleaning

Apertura dei vani semplificata e senza alcuno strumento,
per una facile ed immediata pulizia periodica

Easy opening without tools for a daily cleaning



Quadro Elettrico | Electric Box

Quadro elettrico in acciaio inox 304 ad alto spessore, telaio con saldature a filo, contatti numerati, facilmente accessibile e sanificabile. Apertura tramite pannello inox incernierato.

AISI 304 stainless steel electric box, wire welded frame, numbered cables, ensures easy access for cleaning operations.



Accesso Facilitato | Easy Access

Gruppi sigillatura, vuoto e catenaria accessibili istantaneamente dal vano porta per rapide ed agevoli operazioni di manutenzione e sanificazione.

Access to sealing, vacuum units and feeding chains through front door for quick and easy maintenance and cleaning operations.

Cambio Formato Rapido
Easy Die-Changing



PERSEUS



PLC Touch Screen Control Panel

Plc Touch wide screen 7.2" a 65,000 colori, porte USB/ethernet, 99 programmi, personalizzazione della lingua, controllo temperatura integrato, gestione avanzata parametri MAP, Tray SKIN e graduate vacuum.

7.2" PLC Touch screen, 65,000 display colors, USB port/Ethernet, 99 packaging programs, language selection, integrated temperature control, menu-driven M.A.P. parameters, skin tray and gradual vacuum.



Carico 90° | Optional 90° Infeed Conveyor

Caricamento automatico di vaschette da 1 a più piste con nastro a 90° oppure con nastro in linea da 1 a 2 piste.

Automatic tray infeed system with a 90 degree conveyor from 1 to several tray lines or an in-line conveyor from 1 to 2 tray lines.



Dosatori | Optional Dosing Unit

Sistemi automatici di dosaggio per prodotti solidi, liquidi e granulari.

Automatic dosing of solids, liquids and granules.

Polmone Gas | Optional Gas Buffer Tank

Polmone gas in acciaio inox con regolatore di pressione.


Stainless steel gas buffer tank with pressure regulator.



Disimpilatori | Optional Tray Denester

Disimpilatori di vaschette da 1 a 6 piste, con possibilità di cambio rapido del formato.

Tray denester with up to 6 lines.
Quick format change available.



Nastri Carico Modulari | Optional Modular Conveyor Lines

Nastri di carico modulari adatti ad ogni tipo di personalizzazione e per integrazione con disimpilatori, dosatori o postazioni di carico.

Infeed conveyors available in different sizes, all suitable for any custom-designed system and for integration with tray denesters, dosing machines and loading positions.



Nastro Motorizzato
Optional Motor-Driven Outfeed Conveyor Line

Nastro motorizzato in uscita con possibilità di convogliare più file in una singola per pesatura etichettatura e controllo metal detector.

Motorized outfeed conveyor allows for the channeling of multiple tray lines into a single tray line for weighing, labelling and metal detection.



Teleassistenza | Optional Teleservice

Teleassistenza remota tramite modem industriale

Remote tele -assistance via the company modem



Linee Speciali

- Film stampato
- Disimpilatori vaschette singoli o multiformato
- Allineatori e divisori
- Nastri in out personalizzabili
- Etichettatura e trasferimento termico
- Multihead e Multifiller
- Servizio progettazione interno
- Possibilità di personalizzazione - Linee complete chiavi in mano





Special Lines

Printed film
Denester for single or multi compartment trays
Inliner and dividers
Conveyor in - out customized
Labelling and thermal transfer
Multihead and Multifiller
Internal engineering department
Customized ItalianPack full line Project

PERSEUS


Specifiche Tecniche

Technical Specifications

- ✓ Standard
- Optional
- ✗ Non disponibile - Not available

Peso (kg)	500
Weight (kg)	
Carrozzeria in	acciaio inox
Frame made of	stainless steel
Alimentazione elettrica (standard)	3 x 400 V + N + PE - 50 Hz
Electrical supply (standard)	
Potenza assorbita (kW) configurazione standard	2,9 pack
Power supplied (kW) in standard configuration	da/from 5,3 map
Aria compressa richiesta (bar)	6/8
Compressed air (bar)	
Pompa alto vuoto lubrificata (m ³ /h)	✓ 100/ 300
Lubricated high vacuum pump (m ³ /h)	
Massima fascia bobina film (mm)	480
Maximum reel film width (mm)	
Massimo diametro esterno bobina film (mm)	240
Max reel film diameter (mm)	

Massima dimensione vaschette (mm)
Maximum trays dimension (mm)



OPTIONAL (not for Skin & Protruding)
Massima dimensione vaschette (mm)
Maximum trays dimension (mm)



Avanzamento e riavvolgimento automatico film	✓
Automatic film feeding and rewinding	
Nastro alimentazione vaschette (mm)	1648
Tray feeding conveyor (mm)	
Gestione macchina	PLC e touch screen
Operating system	PLC and touch screen
Numero cicli macchina	5/15
Cycle/min	
Versione PACK (senza tecnologia SOTTOVUOTO)	●
PACK version (NO-VACUUM technology)	
Aria compressa richiesta	6/8
Compressed AIR	

Altri opzionali Other options

Fotocellula centratura film stampato
Printed film registration

Polmone gas
Gas buffer tank

Dosatori prodotto liquido - solido
Dosing system (liquid and sold product)

Disimpilatori di vaschette
Tray denester

Marcatori data scadenza
Expiry date markers

Nastro di scarico motorizzato con convogliatori per etichettatura
Motorized outfeed belt with optional labelling conveyor



Filtro liquidi/polveri
Liquids/powders filter

Carrello cambio stampo
Mould changing wagon

La confezionatrice a fine linea può essere completata da: etichettatrice, pesatrice, applicatore coperchi preformati, ecc.
The tray packaging machine can be completed with end of line functions: e.g. labelling machine, weighing machine, pre shaped lid applier etc

Standard

Italian Pack 
Packaging Machines Since 1988



TECNOLOGIE



TOP SEAL

Confezionamento in sola SALDATURA, consiste nella semplice saldatura del top film sulla vaschetta.



VAC

Confezionamento in SOTTOVUOTO, consiste nella parziale rimozione dell'aria dall'interno della vaschetta mediante utilizzo del vuoto. È dedicato ai prodotti da confezionare liquidi, come salse o Yogurt e ai prodotti da confezionare con liquido di governo, come prodotti sott'olio o zuppe o formaggi.



GAS FLUSH

Confezionamento in ATMOSFERA PROTETTIVA in LAVAGGIO DI GAS, consiste nella immissione di una miscela di gas all'interno della confezione senza utilizzo del vuoto ma per semplice lavaggio dell'aria dalla vaschetta.




MAP

Confezionamento in ATMOSFERA PROTETTIVA in SOTTOVUOTO, consiste nella completa rimozione dell'aria dall'interno della vaschetta tramite utilizzo del vuoto e alla immissione di una miscela dedicata di gas all'interno della confezione.



SKIN

Confezionamento in SOTTOVUOTO, consiste nella completa rimozione dell'aria dall'interno della vaschetta mediante utilizzo del vuoto. In questo modo il film viene saldato sia sui bordi che all'interno della vaschetta aderendo completamente e viene attirato dal vuoto attorno al prodotto come fosse una seconda pelle.



INSIDE CUT

Il taglio film viene fatto in modo da non avere nessuna eccedenza di film al di fuori della flangia di saldatura della vaschetta.



SAVE FILM

Speciali accorgimenti tecnici permettono la riduzione al minimo degli sfridi del film utilizzato.



SAVE GAS

L'utilizzo di polmoni ausiliari di raccolta in aggiunta all'ottimizzazione dei tempi e al controllo delle pressioni di immissione del gas, permettono un considerevole risparmio dello stesso.



STRIP

La predisposizione di un particolare sistema di pre-taglio del film in accoppiata con la saldatura su vaschette anche multi comparto, permettono la produzione di confezioni multiprodotto, ad elevata redditività e grado di servizio.



EASY PEEL

Differenti possibilità di sagomare il film, lasciando un'estremità sporgente nell'angolo della vaschetta che permette l'apertura in modo semplice della stessa.



PROTRUDING

Possibilità che il prodotto superi in altezza di 3/5 cm l'altezza della vaschetta utilizzata.




PRE-HEATING

Sistema che consente il pre riscaldamento del film skin rendendolo in questo modo più elastico prima del suo ingresso nello stampo.



ANTI SLOASHING

Sistema di controllo del movimento in avanzamento e arresto della catena che permette lo spostamento sicuro, controllato, delicato e veloce del prodotto.



CARRELLO CAMBIO STAMPO

Carrello in acciaio inox, per cambio formato veloce dello stampo macchina, in totale sicurezza per operatore.



DATA MANAGEMENT

Pannello di facile interfaccia, intuitiva e personalizzabile, idonea a integrazione 4.0, gestibile via App o PC, con possibilità teleservice e porta per lettura SD card.

DISTINCTIVE FEATURES




TOP SEAL

This SEAL-ONLY packaging method consists in sealing the film on the tray.



VAC

This VACUUM sealing method consists in partially extracting the air inside the tray by creating vacuum. It is ideal for liquid foods, i.e. sauces or yoghurt, and for foods that are immersed in a preserving liquid, i.e. pickles, soups or cheeses.



GAS FLUSH

This MODIFIED ATMOSPHERE packaging method with GAS FLUSH consists in replacing the air inside the tray by injecting the desired gas mixture without creating vacuum.




MAP

This packaging method in VACUUM MODIFIED ATMOSPHERE consists in the vacuum extraction of all the air inside the tray, followed by the injection of the desired gas mixture.



SKIN

This VACUUM packaging method consists in the vacuum extraction of all the air inside the tray. The film is then sealed inside the tray and along its edges. Drawn by the vacuum toward the product, the film fits around it like a second skin.



INSIDE CUT

The film is cut inside tray edge and does not exceed tray dimension.



SAVE FILM

Special technical applications help minimize film waste.



SAVE GAS

The use of additional gas buffer tanks matched with time optimization and the monitoring of gas injection pressure result in considerably lower gas consumption levels.



STRIP

A film pre-cutting system paired with multi-section tray sealing allows for multi-product packaging options and increased productivity.



EASY PEEL

Different film shaping options. An easy-peel corner allows for ease of opening with minimal effort.



PROTRUDING

The product may protrude 3-5 cm from tray edge.




PRE-HEATING

A system that pre-heats the film for higher stretchability prior to entering the die.



ANTI SLOASHING

A system that adjusts chain movements to minimize product oscillations, thus allowing trays to be moved quickly, safely and smoothly without spillages.



DIE CHANGE TROLLEY

Stainless steel trolley allows for a quick and safe die-change



DATA MANAGEMENT

Pannello di facile interfaccia, intuitiva e personalizzabile, idonea a integrazione 4.0, gestibile via App o PC, con possibilità teleservice e porta per lettura SD card.



Italian Pack

Packaging Machines Since 1988

Italian Pack Srl

Via al Bassone, 30, 22100 - COMO - Italy

☎(+39) 031.888.011

☎(+39) 031.888.050

✉sales@italianpack.it 

www.italianpack.com